



Schraubenkompressoren mit Benzinmotor
Compresseurs à vis avec moteur à essence



enough air for everyone

Die kompakten Kompressoren der Atmos PB–Serie sind ideal für den Einsatz von leichten Druckluftwerkzeugen




- Kleiner kompakter Mehrzweckkompressor
- Der Leichteste in seiner Kategorie bei gleichem Volumenstrom
- Effizienter Vanguard-Briggs & Stratton Benzinmotor
- Einfache Manövrierfähigkeit durch geringes Gewicht und herausklappbaren Griff
- Einfacher Start mit Elektro Starteinrichtung – Option für PB81, Standard für PB82(E) und PB83E
- 4 Kranösen am Rahmen für den Einsatz im Hochbau
- Der Kompressor passt aufgrund seiner geringen Abmessungen durch alle Fenster und Türen
- Einfacher Zugang für alle Wartungsarbeiten

Optionales Zubehör:

- 12 V-Steckdose
- Externer Nachkühler mit Kondensatabscheider zum Trocknen der Druckluft

Anwendungen:

- Abbauhämmer und leichte bis mittlere Abbruchhämmer und pneumatische Werkzeuge
- Einblasen von Glasfaserkabeln (FTTH)
- Sand-, Soda- und Trockeneisstrahlen
- Sprühen von PU-Schaum
- Mobiler Reifenservice
- Ideal für die Anwendung mit Erdraketen
- Einbau in Servicewagen
- Rohrdichtigkeitsprüfung



Compresseurs Atmos à vis PB

Les compresseurs compacts de la série PB sont idéales pour une utilisation avec des outils pneumatiques légers



- Compresseur compact polyvalent
- Le plus léger de sa catégorie au même débit
- Moteur à essence Vanguard-Briggs & Stratton efficace
- Maniabilité aisée grâce au faible poids et à la poignée escamotable
- Démarrage facile avec démarreur électrique – option pour PB81, standard pour PB82(E) et PB83E
- 4 anneaux de levage sur le cadre pour une utilisation dans le bâtiment
- En raison de sa petite taille, le compresseur s'adapte à toutes les portes et fenêtres
- Accès facile pour tous entretiens

Applications:

- Marteaux piqueurs et outils pneumatiques
- Soufflage de câbles à fibres optiques
- Sablage, nettoyage cryogénique et aérogommage
- Pulvérisation de mousse de PU
- Service de pneus mobiles
- Idéal pour une utilisation avec des fusées de la terre
- Installation dans des chariots de service
- Test d'étanchéité du tuyau



Accessoires optionnels:

- Prise 12 V
- Refroidisseur final avec séparateur de condensat pour sécher l'air comprimé

Zuverlässiger und wirtschaftlicher
B&S Motor / Moteur B&S fiable
et économique

Große Gummiräder und Schwenkgriff
für einfaches Manövrieren / Grandes roues
en caoutchouc et poignée
pivotante facilitant les manœuvres

Effektiver Kompressorölkühler
/ Refroidisseur d'huile de
compresseur efficace




Besonderheiten und Vorteile:

- Kompressor ist einfach in einem Lieferwagen, Pickup oder Kombi zu transportieren.
- Niedrige Motordrehzahl gewährleistet niedrigen Geräuschpegel und garantiert lange Lebensdauer.
- Alle Kompressoren mit Elektrostart können mit einer 12V-Steckdose zum Anschluss des externen «ATMOS» Nachkühlers mit Kondensatabscheider für trockene Druckluft ausgestattet werden.

Caractéristiques spéciales et avantages:

- Le compresseur est facile à transporter dans une voiture, une camionnette ou un break.
- Le faible régime moteur garantit un niveau sonore faible et une longue durée de vie.
- Tous les compresseurs à démarrage électrique peuvent être équipés d'une prise 12 V pour le raccordement du refroidisseur final «ATMOS» externe avec séparateur de condensat pour l'air comprimé sec.



Nachkühler mit Kondensatabscheider
Refroidisseur final avec séparateur de condensat

Technische Daten / Données techniques

Modell / Modèle		PB 81E-6	PB 81E-10	PB 81E-14	PB 81-6	PB 81-10	PB 81-14	PB 82E-6	PB 82E-10	PB 82E-14	PB 82-14	PB 83E-10	PB 83E-14
Betriebsdruck / Pression de service	[bar]	6	10	14	6	10	14	6	10	14	14	10	14
Volumenstrom / Débit	[m³/min]	1	0,7	0,5	1,4	1,1	0,7	1,4	1,1	0,7	1	1,3	1
Motor / Moteur		B&S 18 HP						B&S 23 HP					
Start / Démarrage		manuell oder elektrisch manuel ou électrique						elektrisch électrique					
Motorleistung / Puissance du moteur	[kW]	13,5						17,2					
Motordrehzahl / Vitesse du moteur	[min ⁻¹]	2500			3600			2500			3600		
Kühlsystem / Circuit de refroidissement		Luft / Air											
Druckluftanschluss / Raccordement de l'air comprimé		1× 3/4" / KAG 3/4"											
Länge / Longueur	[mm]	989											
Breite / Largeur	[mm]	703											
Höhe / Hauteur	[mm]	804						804					

Alle Änderungen vorbehalten.
Toutes modifications réservées.



Der Kompressor ist aufgrund seines leichten Gewichts einfach zu verladen und zu transportieren.
Le compresseur est facile à charger et à transporter grâce à son poids léger.

